

RACCORDI DI LINEA SERIE "L" - THREAD FITTINGS "L" SERIES

Informazioni tecniche - Technical informations

Fluido - Fluid Aria, acqua, olio - Air, water, oil

Filettature - Threads gas conica ISO 7.1 - conical gas ISO 7.1
gas cilindrica con OR ISO 228 - cylindrical gas thread ISO 228 with OR
metrica M5 - metric M5

Pressione di esercizio per raccordi con O-ring -0,99 ÷ 15 bar (-0,099 ÷ 1.5 MPa)
Working pressure for fittings with O-ring

Pressione di esercizio per raccordi senza O-ring <i>Working pressure for fittings without o-ring</i>	Misura - Size	Pressione massima consigliata - Maximum pressure advised bar
		G1/8
	G1/4	100
	G3/8	75
	G1/2	50
	G3/4	85
	G1	80

Temperatura per raccordi con O-ring -20°C ÷ +80°C
Temperature for fittings with O-ring

Temperatura per raccordi senza O-ring -20°C ÷ +300°C
Temperature for fittings without o-ring

Nota: pressioni e temperature sono determinate dal tipo di tubo impiegato, pertanto tali valori sono da definirsi in base alle caratteristiche del tubo stesso.
Note: pressure and temperature are defined by the type of tube used, therefore these values are defined by characteristics of the tube.

Materiali e dotazioni standard - Material and standard accessories

Corpo: ottone nichelato
O-ring: NBR

Body: brass nickel plated
O-ring: NBR

Come ordinare - Code example

Tappo maschio completo di o-ring per filettature da G3/8 *Male plug with o-ring for G3/8 thread*

LG83.3/8

L 70

Nipplo conico
Conical nipple

Codice - Code			
Mod.	F	F1	BOX
L70	1/8		50
L70	1/4		50
L70	3/8		25
L70	1/2		25
L70	3/4		25
L70	1		10



Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 71

Nipplo conico di riduzione
Reducing conical nipple

Codice - Code			
Mod.	F	F1	BOX
L71	1/4	1/8	50
L71	3/8	1/8	25
L71	1/2	1/8	25
L71	3/8	1/4	25
L71	1/2	1/4	25
L71	1/2	3/8	25
L71	3/4	1/2	25
L71	1	3/4	10



Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 72

Nipplo cilindrico
Cylindrical nipple

Codice - Code		
Mod.	F	BOX
L72	M5	50
L72	1/8	50
L72	1/4	50
L72	3/8	25
L72	1/2	25



Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

L 73

Nipplo cilindrico di riduzione
Reducing cylindrical nipple

Codice - Code			
Mod.	F	F1	BOX
L73	1/8	M5	50
L73	1/4	1/8	50
L73	3/8	1/8	50
L73	3/8	1/4	50
L73	1/2	1/4	25
L73	1/2	3/8	25
L73	3/4	1/2	25



Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

L 64

Nipplo conico orientabile (3 pezzi)
Taper nipple (3 pieces)

Codice - Code			
Mod.	F	F1	BOX
L64	1/8		25
L64	1/4		25
L64	3/8		10
L64	1/2		10
L64	3/4		5
L64	1		1



Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 74

Manicotto
Sleeve

Codice - Code		
Mod.	F	BOX
L74	M5	50
L74	1/8	50
L74	1/4	25
L74	3/8	25
L74	1/2	25
L74	3/4	25



Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

L 75 ...
Manicotto di riduzione
Reducing sleeve

Codice - Code

Mod.	F1	F	BOX
L75	1/8	M5	50
L75	1/4	1/8	50
L75	3/8	1/8	25
L75	1/2	1/8	25
L75	3/8	1/4	25
L75	1/2	1/4	25
L75	1/2	3/8	25
L75	1	1/2	10
L75	3/4	1/2	25
L75	1	3/4	10


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

L 76 ...
Riduzione conica
Conical reducer

Codice - Code

Mod.	F	F1	BOX
L76	1/4	1/8	50
L76	3/8	1/8	50
L76	1/2	1/8	25
L76	3/8	1/4	50
L76	1/2	1/4	25
L76	1/2	3/8	25
L76	3/4	3/8	25
L76	3/4	1/2	25
L76	1	1/2	10
L76	1	3/4	10
L76	1 1/4	1/2	10
L76	1 1/4	3/4	10
L76	1 1/4	1	10
L76	1 1/2	1	5
L76	2	1	5


 Fil. GAS conica ISO 7.1
 Conical GAS thread ISO 7.1

L 77 ...
Riduzione cilindrica
Cylindrical reducer

Codice - Code

Mod.	F	F1	BOX
L77	1/8	M5	50
L77	1/4	1/8	50
L77	3/8	1/8	25
L77	1/2	1/8	25
L77	3/8	1/4	25
L77	1/2	1/4	25
L77	1/2	3/8	25
L77	3/4	3/8	25
L77	3/4	1/2	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

L 60 ...
Ghiera
Nut

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L60	1/8	50
L60	1/4	50
L60	3/8	50
L60	1/2	50
L60	M10x1	50
L60	M16x1,5	50
L60	M20x1,5	50
L60	M26x1,5	50
L60	M28x1,5	50


 Fil. GAS cilind. ISO 228 e metrica
 Cylind. GAS thread ISO 228 and metric

L 61 ...
Riduzione cilindrica
Cylindrical reducer

Codice - Code

Mod.	F1	F	BOX
L61	1/4	1/8	50
L61	3/8	1/4	50
L61	1/2	3/8	50
L61	3/4	1/2	25
L61	1	3/4	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

L 78 ...
Prolunga conica
Conical extension

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L78	1/8	50
L78	1/4	25
L78	3/8	25
L78	1/2	25


 Fil. GAS conica ISO 7.1
 Conical GAS thread ISO 7.1

L 79 ...
Prolunga conico di riduzione
Reducing conical extension

Codice - Code

Mod.	F1	F	BOX
L79	1/8	1/4	50
L79	1/8	3/8	25
L79	1/4	3/8	25
L79	1/4	1/2	25
L79	3/8	1/2	25
L79	1/2	3/4	25


 Fil. GAS conica ISO 7.1
 Conical GAS thread ISO 7.1

L 80 ...
Prolunga cilindrica
Cylindrical extension

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L80	1/8	50
L80	1/4	25
L80	3/8	25
L80	1/2	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

L 81 ...
Prolunga cilindrica di riduzione
Reducing cylind. extension

Codice - Code

Mod.	F1	F	BOX
L81	M5	1/8	50
L81	1/8	1/4	50
L81	1/8	3/8	25
L81	1/4	3/8	25
L81	1/4	1/2	25
L81	3/8	1/2	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

L 83 ...
Tappo maschio
Male plug

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L83	M5	50
L83	1/8	50
L83	1/4	50
L83	3/8	25
L83	1/2	25
L83	3/4	25
L83	1	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

LG 83 ...
Tappo maschio + OR
Male plug O-ring with O-ring

Codice - Code

Mod.	F	BOX
LG83	M5	50
LG83	1/8	50
LG83	1/4	50
LG83	3/8	25
LG83	1/2	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

L 62 ...
Tappo maschio
Male plug

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L62	1/8	50
L62	1/4	50
L62	3/8	50
L62	1/2	25


 Fil. GAS conica ISO 7.1
 Conical GAS thread ISO 7.1

L 63 ...
Tappo maschio
Male plug

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L63	1/8	50
L63	1/4	50
L63	3/8	50
L63	1/2	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

L 84 ...
Tappo femmina
Female plug

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L84	1/8	50
L84	1/4	50
L84	3/8	25
L84	1/2	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

L 85 ...
Raccordo a gomito M.F.
Male - Female elbow

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L85	1/8	50
L85	1/4	25
L85	3/8	25
L85	1/2	25
L85	3/4	10
L85	1	5


 Fil. GAS conica ISO 7.1
 Conical GAS thread ISO 7.1

L 86 ...
Raccordo a gomito F.F.
Female elbow

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L86	1/8	50
L86	1/4	25
L86	3/8	25
L86	1/2	25
L86	3/4	10
L86	1	5


 Fil. GAS cilind. ISO 228
 Cylind. GAS thread ISO 228

L 87 ...
Raccordo a gomito M.M.
Male elbow

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L87	1/8	50
L87	1/4	25
L87	3/8	25
L87	1/2	25
L87	3/4	10
L87	1	5


 Fil. GAS conica ISO 7.1
 Conical GAS thread ISO 7.1

L 88 ...
T maschio centrale
Male tee

Codice - Code


Mod.	F	BOX
L88	1/8	25
L88	1/4	25
L88	3/8	25
L88	1/2	10
L88	3/4	10
L88	1	5


 Fil. GAS conica ISO 7.1
 Conical GAS thread ISO 7.1

L 89 T femmina
Female tee

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L89	1/8	25
L89	1/4	25
L89	3/8	25
L89	1/2	10
L89	3/4	10
L89	1	5




Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

L 90 T maschio
Male tee

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L90	1/8	25
L90	1/4	25
L90	3/8	25
L90	1/2	10
L90	3/4	10
L90	1	5




Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 91 T femmina centrale
Female tee

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L91	1/8	25
L91	1/4	25
L91	3/8	25
L91	1/2	10
L91	3/4	10
L91	1	5




Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 92 T laterale maschio
Lateral male tee

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L92	1/8	25
L92	1/4	25
L92	3/8	25
L92	1/2	10
L92	3/4	10
L92	1	5




Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 93 T laterale femmina
Lateral female tee

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L93	1/8	25
L93	1/4	25
L93	3/8	25
L93	1/2	10
L93	3/4	10
L93	1	5




Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 94 F3 Giunzione a croce F.F.F.M.
Cross junction F.F.F.M.

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L94	1/8	25
L94	1/4	25
L94	3/8	10
L94	1/2	10




Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 94 F4 Giunzione a croce femmina
Female cross junction

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L94	1/8	25
L94	1/4	25
L94	3/8	10
L94	1/2	10




Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

L 94 M4 Giunzione a croce maschio
Male cross junction

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L94	1/8	25
L94	1/4	25
L94	3/8	10
L94	1/2	10




Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 95 Prolunga cilindrica
Cylindrical extension

Codice - Code

Mod.	F	A	BOX
L95	1/8	16	25
L95	1/8	36	25
L95	1/4	27	25
L95	1/4	43	25




Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

L 96 Y maschio
Male Y

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L96	1/8	25
L96	1/4	25
L96	3/8	25
L96	1/2	10




Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 97 Y femmina
Female Y

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L97	1/8	25
L97	1/4	25
L97	3/8	25
L97	1/2	10




Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

L 98 Portagomma maschio
Conical male hose adapter

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
L98	1/8	6	50
L98	1/4	6	50
L98	1/8	8	50
L98	1/4	8	50
L98	1/8	10	50
L98	1/4	10	50
L98	3/8	10	25
L98	1/2	10	25
L98	1/4	12	50
L98	3/8	12	25
L98	1/2	12	25




Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

L 99 Portagomma femmina
Female hose adapter

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
L99	1/8	6	50
L99	1/4	8	50
L99	3/8	10	25
L99	3/8	12	25
L99	1/2	12	25




Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

LG 98 Portagomma M. + OR
Cylindrical male hose adapter with O-ring

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
LG98	1/8	8	50
LG98	1/4	8	50
LG98	1/4	12	50
LG98	3/8	12	25
LG98	1/2	12	25




Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

L 06 Passaparte
Bulkhead connector

Codice - Code

Mod.	F	F1	C	BOX
L06	M5	M10x1	7	25
L06	1/8	M16x1,5	10	25
L06	1/4	M20x1,5	16	25
L06	3/8	M26x1,5	15	25
L06	1/2	M28x1,5	21	10




Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

L 44 Anello semplice a banjo filettato
Threaded single banjo body

Codice - Code

Mod.	F	BOX
L44	1/8	50
L44	1/4	50
L44	3/8	25
L44	1/2	25



Nota: Assemblabile con le viti cave RT1C/RT2C/RT3C e relative rondelle
Note: Assembled with banjo stem RT1C/RT2C/RT3C and sealing ring

Valvole compl., recordi e accessori
Additional valves, fittings and accessories