


RACCORDI A CALZAMENTO SERIE "C" - PUSH-ON FITTINGS "C" SERIES

Informazioni tecniche - Technical informations

Fluido - Fluid	Aria compressa, vuoto, fluidi e liquidi a bassa pressione - Air, vacuum, low pressure fluid
Filettature - Threads	gas conica ISO 7.1 - conical gas ISO 7.1 gas cilindrica con OR ISO 228 - cylindrical gas thread ISO 228 with OR metrica M5 - metric M5
Pressione di esercizio - Working pressure	-0,99 ÷ 15 bar (-0,099 ÷ 1.5 MPa)
Temperatura - Temperature	-20°C ÷ +80°C
Tubi da utilizzare - Tubes used	poliammide (PA 11/12)- poliuretano (PU) - polietilene (PE) polyamide (PA 11/12) - polyurethane (PU) - polyethylene (PE)

Nota: pressioni e temperature sono determinate dal tipo di tubo impiegato, pertanto tali valori sono da definirsi in base alle caratteristiche del tubo stesso.
Note: pressure and temperature are defined by the type of tube used, therefore these values are defined by characteristics of the tube.



Materiali e dotazioni standard - Material and standard accessories

Corpo:ottone nichelato
Ghiera:ottone nichelato
Per raccordi girevoli:
Guarnizione OR:NBR 70
Seeger:bronzo
Elemento fisso:ottone nichelato

Body:brass nickel plated
Nut:brass nickel plated
For revolving joint:
Gasket OR:NBR 70
Seeger:bronz
Thread part:brass nickel plated

Come ordinare - Code example

Raccordo a gomito fisso con filetto femmina da G1/4 e attacco tubo con diametro interno 4 mm e diametro esterno 6 mm.

Fixed female elbow with G1/4 female thread and 4 mm inlet diameter and 6 mm out diameter tube.

C11.1/4.6/4

C 01				Dritto maschio Male connector
Codice - Code				
Mod.	F	T	BOX	
C01	1/8	4/2,7	50	
C01	1/8	5/3	50	
C01	1/8	6/4	50	
C01	1/4	6/4	50	
C01	3/8	6/4	25	
C01	1/8	8/6	50	
C01	1/4	8/6	50	
C01	3/8	8/6	25	
C01	1/2	8/6	25	
C01	1/8	10/8	50	
C01	1/4	10/8	25	
C01	3/8	10/8	25	
C01	1/2	10/8	25	
C01	3/8	12/10	25	
C01	1/2	12/10	25	
C01	1/2	15/125	25	

Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

CG 01				Dritto maschio + OR Male connector with O-ring
Codice - Code				
Mod.	F	T	BOX	
CG01	1/8	4/2.7	50	
CG01	1/8	5/3	50	
CG01	1/8	6/4	50	
CG01	1/4	6/4	50	
CG01	3/8	6/4	25	
CG01	1/2	6/4	25	
CG01	1/8	8/6	50	
CG01	1/4	8/6	25	
CG01	3/8	8/6	25	
CG01	1/2	8/6	25	
CG01	1/8	10/8	25	
CG01	1/4	10/8	25	
CG01	3/8	10/8	25	
CG01	1/2	10/8	25	
CG01	3/8	12/10	25	
CG01	1/2	12/10	25	
CG01	1/2	15/125	25	

Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228

CG 61				Dritto maschio orientabile Orienting male connector
Codice - Code				
Mod.	F	T	BOX	
CG61	1/8	6/4	50	
CG61	1/4	6/4	50	
CG61	1/8	8/6	50	
CG61	1/4	8/6	25	
CG61	1/4	10/6,5	25	
CG61	1/4	10/8	25	
CG61	3/8	12/8	25	
CG61	3/8	12/10	25	

Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1

CG 60
Dritto maschio orientabile + OR
Orienting male connector with O-ring

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
CG60	1/8	6/4	50
CG60	1/4	6/4	50
CG60	1/8	8/6	50
CG60	1/4	8/6	25
CG60	1/4	10/6,5	25
CG60	1/4	10/8	25
CG60	3/8	12/8	25
CG60	3/8	12/10	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
C 02
Dritto femmina
Female connector


Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
C02	1/8	6/4	50
C02	1/4	6/4	50
C02	3/8	6/4	25
C02	1/8	8/6	50
C02	1/4	8/6	25
C02	3/8	8/6	25
C02	1/2	8/6	25
C02	1/4	10/8	25
C02	3/8	10/8	25
C02	1/2	10/8	25
C02	3/8	12/10	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
C 05
Passaparete
Bulkhead connector

Codice - Code

Mod.	D	T	C	BOX
C05	M6x0,5	4/2,7	5	50
C05	M7x0,75	5/3	4,5	50
C05	M10x1	6/4	5	25
C05	M12x1	8/6	6	25
C05	M14x1	10/8	10	25
C05	M16x1	12/10	12	25
C05	M20x1	15/12,5	15	25


C 10
Gomito maschio fisso
Fixed male elbow

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
C10	1/8	4/2,7	50
C10	1/8	5/3	50
C10	1/8	6/4	50
C10	1/4	6/4	50
C10	1/4	6/4	50
C10	3/8	6/4	25
C10	1/8	8/6	50
C10	1/4	8/6	50
C10	3/8	8/6	25
C10	1/2	8/6	25
C10	1/8	10/8	25
C10	1/4	10/8	25
C10	3/8	10/8	25
C10	1/2	10/8	25
C10	3/8	12/10	25
C10	1/2	12/10	25
C10	1/2	15/12,5	25


 Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1
C 11
Gomito femmina fisso
Fixed female elbow

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
C11	1/8	5/3	50
C11	1/8	6/4	50
C11	1/4	6/4	25
C11	1/8	8/6	25
C11	1/4	8/6	25
C11	1/4	10/8	25
C11	3/8	10/8	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
C 12
Gomito maschio girevole
Swivel male elbow

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
C12	1/8	4/2,7	50
C12	1/8	6/4	50
C12	1/4	6/4	25
C12	1/8	8/6	25
C12	1/4	8/6	25
C12	1/4	10/8	25


 Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1
CG 12
Gomito maschio girevole + OR
Swivel male elbow with O-ring

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
CG12	1/8	4/2,7	50
CG12	1/8	6/4	50
CG12	1/4	6/4	25
CG12	1/8	8/6	25
CG12	1/4	8/6	25
CG12	1/4	10/8	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
C 15
Intermedio a gomito
Union elbow

Codice - Code

Mod.	T	BOX
C15	4/2,7	50
C15	5/3	50
C15	6/4	50
C15	8/6	25
C15	10/8	25
C15	12/10	25
C15	15/12,5	25


C 20
T maschio
Male tee

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
C20	1/8	4/2,7	50
C20	1/8	5/3	50
C20	1/8	6/4	50
C20	1/4	6/4	25
C20	1/8	8/6	25
C20	1/4	8/6	25
C20	1/8	10/8	25
C20	1/4	10/8	25
C20	3/8	10/8	25
C20	3/8	12/10	25
C20	1/2	15/12,5	25


 Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1
C 24
T maschio girevole
Swivel male tee

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
C24	1/8	6/4	25
C24	1/4	6/4	25
C24	1/8	8/6	25
C24	1/4	8/6	25
C24	1/4	10/8	25


 Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1
CG 24
T maschio girevole + OR
Swivel male tee with O-ring

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
CG24	1/8	6/4	25
CG24	1/4	6/4	25
CG24	1/8	8/6	25
CG24	1/4	8/6	25
CG24	1/8	10/8	25
CG24	1/4	10/8	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
C 21
T laterale fisso
Fixed lateral male tee

Codice - Code

Mod.	F	T	BOX
C21	1/8	5/3	50
C21	1/8	6/4	25
C21	1/4	6/4	25
C21	1/8	8/6	25
C21	1/4	8/6	25
C21	1/8	10/8	25
C21	3/8	10/8	25
C21	3/8	12/10	25
C21	1/2	15/12,5	25


 Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1
C 03
Intermedio dritto
Union connector

Codice - Code

Mod.	T	BOX
C03	4/2,7	50
C03	5/3	50
C03	6/4	50
C03	8/6	25
C03	10/8	25
C03	12/10	25
C03	15/12,5	25


C 27
Intermedio a T
Union tee

Codice - Code

Mod.	T	BOX
C27	4/2,7	50
C27	5/3	50
C27	6/4	25
C27	8/6	25
C27	10/8	25
C27	12/10	25
C27	15/12,5	25


C 30
Giunzione a croce
Cross junction

Codice - Code

Mod.	T	BOX
C30	5/3	50
C30	6/4	25
C30	8/6	25
C30	10/8	25
C30	12/10	25
C30	15/12,5	25

