

RACCORDI A COMPRESSIONE SERIE "U" - COMPRESSION FITTINGS "U" SERIES
Informazioni tecniche - Technical informations
Fluido - Fluid Aria, acqua, olio - Air, water, oil;


Filettature - Threads gas conica ISO 7.1 - conical gas ISO 7.1
 gas cilindrica con OR ISO 228 - cylindrical gas thread ISO 228 with OR

	Diametro esterno tubo - Tube external diameter mm	Pressione massima consigliata - Maximum pressure advised bar
Pressione di esercizio - Working pressure	4	148
Riportiamo di seguito le pressioni massime consigliate per l'utilizzo dei raccordi con tubi in rame dello spessore di 1 mm a 20°C <i>Hereunder, we specify the values of the maximum pressure advised for the fittings at a temperature of 20°C connected with copper tube, which has a thickness of 1 mm:</i>	6	148
	8	128
	10	178
	12	148
	14	113
	16	74
	18	59
	22	39

Temperatura - Temperature -20°C ÷ +80°C

Tubi da utilizzare - Tubes used Rame, alluminio, ottone, con apposito rinforzo interno possono essere anche utilizzati tubi in poliammide (PA)
 Copper, aluminium, brass with an inside support bush, can be used also for plastic material such as polyamide (PA).

Nota: pressioni e temperature sono dipendenti dal materiale e dalla sezione del tubo utilizzato. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico.
Note: pressure and temperature are dependent by the hoses materials and sections. For more information call the technical department.


Materiali e dotazioni standard - Material and standard accessories

Corpo: ottone nichelato	Body: brass nickel plated
Dado: ottone nichelato	Nut: brass nickel plated
Ogiva: ottone ricotto	Ogive: annealed brass
Tubo di rinforzo: ottone ricotto	Reinforcement tube: annealed brass

Come ordinare - Code example
Raccordo intermedio a gomito per tubi con diametro interno 10mm Union elbow for tube with 4 mm inside diameter.

UB15.10

UB 01
Dritto maschio
Male connector

Codice - Code			
Mod.	F	T	BOX
UB01	1/8	4	50
UB01	1/4	4	50
UB01	1/8	6	50
UB01	1/4	6	50
UB01	3/8	6	50
UB01	1/8	8	50
UB01	1/4	8	25
UB01	3/8	8	25
UB01	1/4	10	25
UB01	3/8	10	25
UB01	1/2	10	25
UB01	1/4	12	25
UB01	3/8	12	25
UB01	1/2	12	25
UB01	3/8	14	25
UB01	1/2	14	25
UB01	1/2	16	10
UB01	3/4	16	10
UB01	1/2	18	10
UB01	3/4	18	10
UB01	1/2	22	10
UB01	3/4	22	10


 Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1
UBG 01
Dritto maschio
Male connector

Codice - Code			
Mod.	F	T	BOX
UBG01	1/8	4	25
UBG01	1/8	6	25
UBG01	1/4	6	25
UBG01	1/8	8	25
UBG01	1/4	8	25
UBG01	3/8	8	25
UBG01	1/4	10	25
UBG01	3/8	10	25
UBG01	3/8	14	25
UBG01	1/2	14	25
UBG01	3/4	22	10
UBG01	1	22	10


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
UB 02
Dritto femmina
Female connector

Codice - Code			
Mod.	F	T	BOX
UB02	1/8	4	50
UB02	1/8	6	50
UB02	1/4	6	50
UB02	1/8	8	50
UB02	1/4	8	50
UB02	3/8	8	25
UB02	1/4	10	25
UB02	3/8	10	25
UB02	1/2	10	25
UB02	3/8	12	25
UB02	1/2	12	25
UB02	3/8	14	25
UB02	1/2	14	25
UB02	1/2	15	25
UB02	1/2	16	10
UB02	3/4	16	10
UB02	1/2	18	10
UB02	3/4	18	10
UB02	3/4	22	10


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
UB 10
Gomito maschio fisso
Fixed male elbow

Codice - Code			
Mod.	F	T	BOX
UB10	1/8	4	50
UB10	1/8	6	50
UB10	1/4	6	50
UB10	1/8	8	50
UB10	1/4	8	25
UB10	3/8	8	25
UB10	1/4	10	25
UB10	3/8	10	25
UB10	1/2	10	25
UB10	3/8	12	25
UB10	1/2	12	25
UB10	3/8	14	25
UB10	1/2	14	25
UB10	1/2	15	25
UB10	1/2	16	10
UB10	1/2	18	10
UB10	3/4	18	10
UB10	3/4	22	10


 Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1
UB 11
Gomito M/F
Union elbow

Codice - Code			
Mod.	F	T	BOX
UB11	1/8	4	50
UB11	1/8	6	50
UB11	1/4	6	50
UB11	1/8	8	50
UB11	1/4	8	50
UB11	3/8	8	25
UB11	1/4	10	25
UB11	3/8	10	25
UB11	1/2	10	25
UB11	1/4	12	25
UB11	3/8	12	25
UB11	1/2	12	25


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
UB 18
Orientabile a L con vite
Single banjo body with stem

Codice - Code			
Mod.	F	T	BOX
UB18	1/8	4	25
UB18	1/8	6	25
UB18	1/4	6	25
UB18	1/8	8	25
UB18	1/4	8	25
UB18	3/8	8	25
UB18	1/4	10	25
UB18	3/8	10	25
UB18	1/4	14	25
UB18	3/8	14	25
UB18	1/2	14	10
UB18	3/4	22	10


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
UB 21
T laterale fisso
Fixed lateral male tee

Codice - Code			
Mod.	F	T	BOX
UB21	1/8	4	50
UB21	1/8	6	25
UB21	1/4	6	25
UB21	1/8	8	25
UB21	1/4	8	25
UB21	3/8	8	25
UB21	1/4	10	25
UB21	3/8	10	25
UB21	3/8	12	25
UB21	1/2	12	25
UB21	1/2	14	25


 Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1
UB 20
T maschio
Male tee

Codice - Code			
Mod.	F	T	BOX
UB20	1/8	4	50
UB20	1/8	6	25
UB20	1/4	6	25
UB20	1/8	8	25
UB20	1/4	8	25
UB20	3/8	8	25
UB20	1/4	10	25
UB20	3/8	10	25
UB20	3/8	12	25
UB20	1/2	12	25
UB20	1/2	14	10
UB20	1/2	15	10
UB20	1/2	16	10
UB20	1/2	18	10
UB20	3/4	18	10
UB20	3/4	22	10


 Fil. GAS conica ISO 7.1
Conical GAS thread ISO 7.1
UB 26
T femmina
Female tee

Codice - Code			
Mod.	F	T	BOX
UB26	1/8	4	50
UB26	1/8	6	25
UB26	1/4	6	25
UB26	1/8	8	25
UB26	1/4	8	25
UB26	1/4	10	25
UB26	3/8	10	25
UB26	1/2	10	25
UB26	1/4	12	25
UB26	3/8	12	25
UB26	1/2	12	25
UB26	1/2	14	10
UB26	1/2	15	10
UB26	1/2	16	10
UB26	1/2	18	10
UB26	3/4	18	10


 Fil. GAS cilind. ISO 228
Cylind. GAS thread ISO 228
UB 03
Intermedio dritto
Union connector

Codice - Code			
Mod.	T	BOX	
UB03	4	50	
UB03	6	50	
UB03	8	50	
UB03	10	25	
UB03	12	25	
UB03	14	25	
UB03	15	25	
UB03	16	25	
UB03	18	10	
UB03	22	10	


UB 15
Intermedio a gomito
Union elbow

Codice - Code			
Mod.	T	BOX	
UB15	4	50	
UB15	6	50	
UB15	8	25	
UB15	10	25	
UB15	12	25	
UB15	14	25	
UB15	15	25	
UB15	16	10	
UB15	18	10	
UB15	22	10	


UB 27
Intermedio a T
Union tee

Codice - Code			
Mod.	T	BOX	
UB27	4	25	
UB27	6	25	
UB27	8	25	
UB27	10	25	
UB27	12	25	
UB27	14	10	
UB27	15	10	
UB27	16	10	
UB27	18	10	
UB27	22	10	


 Valvole compl., raccordi e accessori
Additional valves, fittings and accessories

UB 30 ...
Intermedio a croce
Cross union


Codice - Code

Mod.	T	BOX
UB30	4	25
UB30	6	25
UB30	8	25
UB30	10	25
UB30	12	25
UB30	14	10


UB 05 ...
Passaparete
Bulkhead connector

Codice - Code

Mod.	T	F	L	BOX
UB05	4	M8x1	15	25
UB05	6	M10x1	15	25
UB05	8	M12x1	15	25
UB05	10	M16x1,5	16	25
UB05	12	M18x1,5	20	25
UB05	14	M22x1,5	20	25


UB . R1 ...
Dado
Nut

Codice - Code

Mod.	M	T	BOX
UB.R1	M8x1	4	50
UB.R1	M10x1	6	50
UB.R1	M12x1	8	50
UB.R1	M16x1.5	10	50
UB.R1	M18x1.5	12	50
UB.R1	M20x1.5	14	25
UB.R1	M20x1.5	15	25
UB.R1	M22x1.5	16	25
UB.R1	M24x1.5	18	25
UB.R1	M30x1.5	22	10


UB . R2 ...
Ogiva ottone
Brass ogive

Codice - Code

Mod.	T	BOX
UB.R2	4	50
UB.R2	6	50
UB.R2	8	50
UB.R2	10	50
UB.R2	12	50
UB.R2	14	25
UB.R2	15	25
UB.R2	16	25
UB.R2	18	25
UB.R2	22	10


UBR3 ...
Bussola per tubi in poliammide
Bush for polyamide tube

Codice - Code

Mod.	T	BOX
UBR3	4/2.7	50
UBR3	6/4	50
UBR3	8/6	50
UBR3	10/8	50
UBR3	12/9	50
UBR3	12/10	50
UBR3	14/12	50
UBR3	15/12.5	50
UBR3	16/13	50
UBR3	18/15	50
UBR3	18/16	50
UBR3	22/18	50


UB82 ...
Tappo
Plug

Codice - Code

Mod.	T	BOX
UB82	4	50
UB82	6	50
UB82	8	50
UB82	10	50
UB82	12	50
UB82	14	25
UB82	15	25
UB82	16	25
UB82	18	25
UB82	22	25

